

■ポータブル電源BOX Y1250 ゴールゼロ（ソーラー電源）■

電池容量 1250Wh の大容量モデル。防災対策やアウトドアなど、多くの電力を必要とする際に活躍するポータブル電源

定価 ¥198,000(税別)

- 電池容量 1250Wh の AGM 鉛蓄電池を搭載
- AC コンセント×3、USB×3、DC×3 出力端子搭載
- AC100V/55Hz の正弦波出力に対応
- ノート PC やテレビなど、様々な電気製品の同時利用が可能(合計 1200W まで)
- ソーラーパネル、シガーソケット、家庭用コンセントからの充電に対応
- 最大出力 30W の高性能ソーラーパネル(Boulder 30)と接続する事で太陽光からの電源利用が可能(オプション)
- 家庭用コンセント AC100V から充電する場合、約 16~20 時間でフル充電が可能
- 視認性に優れたインジケータを搭載
- 持ち運びに便利なキャスターを付属



■製品特徴

防災対策やアウトドアにも最適な大容量モデル

Y 1250 ポータブル電源は、電池容量 1250Wh、AGM 鉛蓄電池を搭載したポータブル電源です。多くの電力を必要とする際に活躍する大容量モデルで、ノート PC やテレビなど、様々な電気製品の同時利用も可能。緊急用の電源から、インドアやアウトドアまで、幅広く活用することができる製品です。


【フル充電回数の目安】

ノート PC: 20 回、スマートフォン: 240 回、iPad: 40 回



豊富な接続ポートを搭載

出力端子に、AC コンセント×3、USB ポート×3、DC ポート×3 を搭載しており、様々な電気製品の給電・充電が可能です。また、本体の内蔵バッテリーは、ソーラーパネルをはじめ、シガーソケットや家庭用コンセントからの充電に対応しています。本体前面には、バッテリー残量などは分かる視認性に優れたインジケータも搭載しています。



■製品概要

製品名	Y1250 ゴール ポータブル電源	
出力仕様	バッテリーの種類	鉛蓄電池 (AGM)
	バッテリー容量	約 1250Wh (100Ah / 12V)
	公称出力電圧	12V
	連結数	最大 4 台
	耐用回数を目安	1,000 回
	AC 電源出力	AC コンセント × 3 (正弦波、合計 1200W まで)
	DC 電源出力	シガーソケット × 1、6mm ポート × 2
	USB 出力	USB ポート × 3 (最大 7.5W、5V 1.5A)
		連結用出力
入力	AC 電源入力	付属の充電用 AC アダプタ (80W) に対応
	ソーラーパネル入力	8.0mm ポート × 2 各ソーラーパネルの仕様による
	DC 電源入力	入力合計 最大 240W (オプション: 充電用シガーライターアダプタ)
基本仕様	本体重量	約 50.5kg
	本体サイズ	約 410(W) × 305(H) × 370(D) mm
	推奨使用温度域	0~40°C
充電時間の目安	NOMAD 13.5 (ソーラーパネル)	—
	NOMAD 27 (ソーラーパネル)	—
	BOULDER 15 (ソーラーパネル)	—
	BOULDER 30 (ソーラーパネル)	約 20~24 時間 (2 枚使用時)
	AC アダプタ	約 16~20 時間
付属品	シガーライター	約 40 時間以上
対応 AC インバータ	充電用 AC アダプタ	
	標準搭載 (AC 出力対応)	